

Catálogo general

todo para su **instalación**



**CONDÉS**



## Índice

*Presentación*..... *página 5*

### INSTALACIONES DEPORTIVAS

*Pavimentos y revestimientos*..... *página 6*

- Tarimas de madera
- Pavimentos de PVC
- Antideslizante para baño
- Pavimentos in situ
- Recubrimiento de paredes

*Tatamis y colchonetas*..... *página 15*

- Tatami fijo
- Tatami de puzzle
- Tatami móvil
  - Homologado
  - PVC
- Colchonetas

*Accesorios vestuario*..... *página 20*

- Taquillas
- Cabinas de ducha
- Bancos y percheros

*Maquinaria*..... *página 22*

- Salas fitness
- Rehabilitación
- Cardio
- Multiestación
- Piscinas

*Complementos deportivos*..... *página 24*

### BALNEARIOS

- Saunas ..... página 25
- Spas, duchas y piscinas ..... página 26
- Haman, termas y cabinas UVA ..... página 28

### PARQUES LÚDICOS INFANTILES

- Formas en gomaespuma ..... página 29
- Formas de psicomotricidad ..... página 29

### DECORACIÓN

- Iluminación y ambientación ..... página 31
- Paneles decorativos ..... página 32

### VARIOS

- Varios ..... página 34

todo para su **instalación** todo para su **instalación**



## Presentación

**C**ondés, CB es una empresa especializada en el sector deportivo que desde hace más de 25 años viene consolidando sus actividades a través del trabajo con más de 800 clientes de toda España.

La oferta de CONDÉS, C.B. se adapta a todos los rincones de las distintas instalaciones deportivas existentes: pavimentación (amplia oferta en suelos), revestimientos y mobiliario: maquinaria deportiva, taquillas, bancos, separaciones de duchas, etc.

CONDÉS, C.B. además proporciona un valor añadido a sus clientes, no sólo por la experiencia de los trabajos realizados, sino por su aportación de ideas de vanguardia en todo lo referente a decoración, tendencias, iluminación y creación de espacios.

### Estar bien, sentirse bien

Cuidar no sólo el cuerpo, sino también la mente ha sido uno de los grandes cambios que ha experimentado el sector, abriendo un nuevo campo de actividades dentro y fuera del mundo del gimnasio con la creación y apertura de nuevos espacios como los balnearios.

Por ello, CONDÉS, C.B. también ha diversificado sus actividades para ofrecer todos los productos y herramientas necesarios, consiguiendo así que sus clientes puedan ofrecer a su vez el máximo de prestaciones y servicios, adhiriéndose al concepto wellness: *Mens sana in corpore sano.*

todo para su **instalación**  
todo para su **instalación**

# pavimentos



### Macizas

Suelo de madera maciza especial para taconeo y baile español.

Gruesos en 22 y 14 mm.

#### Sistemas de montaje:

- Sobre rastrel
- Mediante clip metálico desmontable

#### Maderas:

- Haya
- Roble
- Bambú



### Laminadas

- Sistema de montaje libre de pegamentos.
- Tratamiento hidrófugo, HDF.
- Antiestático.
- Sistema silencioso. Confort (lámina amortiguante reductora de ruido de pisada).



Debido a su gran resistencia a las altas temperaturas, soportan la calefacción instalada bajo el suelo.

#### Distribución en tablas:

- Tablón de una tira
- Tablón de dos tiras
- Entarimado inglés de tres secciones
- Entarimado inglés largo de tres secciones





Tarima laminada




Tarima maciza



Montaje sobre rastrel



## Pavimentos de PVC




Ares

## Desmontables

### Soluciones flexibles

Loseta de caucho desmontable tintada en masa, antideslizante, homogénea, e indeslamable. Incorpora la adhesión de materiales aromáticos que eliminan el clásico olor del caucho.

**Acabados:** liso con una superficie anti-deslizante; antideslizante con **granulado**; **perforadas** dirigidas a vestuarios y duchas y de **gran perforación**, especiales para la fabricación de felpudos para las entradas a los gimnasios.



Soluciones flexibles

### Ares

Loseta autoportante de instalación libre, no necesita adhesivo.

Adaptable a todo tipo de soleras y apta para tráfico intenso. Buen aislamiento térmico y acústico. Amplia gama de colores lisos con posibilidad de colores especiales bajo pedido.

### Elastic floor

Pavimento de goma de polímeros expandidos de cédula cerrada con unión entre planchas tipo puzzle. En varios colores.

### Tapiflex

Material reciclable de perfecto drenaje, flexible, lavable y muy resistente: 1.000 kg / m<sup>2</sup>.





## Fijos

### Élite

Pavimento autoportante de PVC en 6, 7 y 8 mm de grosor, con capa amortiguante, amplia gama de colores, incluye uno en **imitación madera**.

### Training

Pavimento de PVC en rollos de 3,6 mm de grosor, pegado al suelo. Amplia gama de colores.

### PVC homogéneos

Pavimento de PVC homogéneo en rollo y losetas, pegado al suelo. Especial para zonas de alto tránsito. Amplia gama de colores.

## Pavimentos de PVC



Soluciones flexibles

- Medidas: 350 x 350 x 16 mm
- Peso: 1 kg por baldosa (aprox. 10 kg / m<sup>2</sup>).
- Calificación del fuego: M3.
- 20 colores disponibles.



Ares

- Superficie válida: 500 x 500 x 7 mm
- Peso 11 kg / m<sup>2</sup>.
- Calificación del fuego: M2.
- 10 colores disponibles.



Elastic floor

- Superficie válida: 100 x 120 cm
- Espesor: 10 mm.
- Calificación al fuego: M2.
- 4 colores disponibles.



Tapiflex / Inerflex

- Loseta: 32,5 x 32,5 x 1,5 cm.
- Peso de 1 m<sup>2</sup>: 3,285 kg.
- 12 colores disponibles.



Élite

- Espesor: de 6 a 8 mm
- En rollos de 2 m de ancho.
- 9 colores disponibles.



Training

- Espesor: 3,6 mm
- 5 colores disponibles.

**Antideslizante  
para baño**



**pavimentos**



### **Antideslizante para baño**

Altamente estético con efecto multiescama. Nivel elevado de resistencia al deslizamiento en mojado y en seco. Capa barrera que impide la migración de contaminantes en el subsuelo.

Superficie exclusiva resistente ante desgaste, de fácil mantenimiento, apta para zonas de tráfico elevado.

#### **Resistencia química:**

Buena resistencia a sustancias de limpieza cotidianas: lejías, desinfectantes, detergentes, etc.

#### **Resistencia microbica:**


Incorpora un agente bioestático resistente al cultivo de hongos y bacterias.

#### **Garantía:**

Garantizado durante 10 años contra material defectuoso siempre que se instale y mantenga de conformidad con nuestras recomendaciones.

## Antideslizante para baño

- Grosor: 2,0mm.
- Peso: 2,6kg/m<sup>2</sup>.
- Presentación: en rollos de 18m x 2m.
- Colores: 16.



Sumidero



Cubeta



Suelo antideslizante



# Pavimentos



## Pavimentos in situ

Para la práctica de cualquier deporte, tanto de interior como de exterior:




La instalación se realiza in situ sobre la base asfáltica de hormigón, siendo el acabado sin juntas, dado que los productos son resinas sintéticas antideslizantes e impermeables.

## Pistas deportivas

- De squash con sistema de panelado para paredes y tradicionales con resina gunitada.
- De tenis y de pádel tenis con césped artificial, pavimentos autodrenantes y de PVC homologados.



Nos adaptamos a las normativas de fabricación y seguridad vigentes en cada país de destino.



## Recubrimiento de paredes

# paredes



Fenólico

### Recubrimiento en rollo de PVC

De 2mm de grosor. Especial antifiltrado, lavable y antibacterias.

### Acolchado

El acolchado de las paredes y de las columnas está compuesto por gomaespuma de poliuretano de distintas densidades forrados con lona plastificada de PVC para protección de posibles golpes en la práctica del deporte.

PVC

#### Características:

- Densidades de 100, 150 y 200 kg.
- Grosor: 3cm.

### Fenólico

Planchas de resina rígida antihumedad.



Acolchado



# tatamis



## Tatami fijo

Para prácticas de artes marciales y aerobio, compuestos de rastrel perimetral, goma espuma de alta densidad específica para cada actividad deportiva y lona de PVC antideslizante con posibilidad de imprimir su anagrama.

### Densidades:

- **Judo:** 200 kg y 4 cm de grosor.
- **Deportes de contacto:** 200 kg y 3 cm de grosor.
- **Aerobic y gimnasia:** 250 y 270 kg en 2 y 3 cm de grosor.



## Tatami de puzzle



### Tatami de puzzle

De fácil montaje para artes marciales, gimnasia de mantenimiento y ejercicios de suelo. Adaptable a cualquier suelo.


#### Medidas:

- 100 x 150 x 3 cm.
- 100 x 150 x 2 cm.
- Densidad: similar a 200 kg/m<sup>3</sup> y 280 kg/m<sup>3</sup> de poliuretano.
- Peso plancha: 2,5 kg.

#### Características:

- Sistema de anclaje independiente.
- Recubierto con film antidesgarre.
- En colores azul y rojo (otros colores bajo demanda).

Anclaje





**Tatami móvil homologado**



**tatamis**

### **Homologado de judo**

Especial de competición para judo. Tejido antideslizante homologado por la federación española de judo, en colores verde y rojo.

#### **Medidas:**

- Superficie: 2 x 1 m.
- Grosor: 4 cm.
- Densidad: 220 y 250 kg / m<sup>3</sup>.

Tejido antideslizante opcional en la zona de contacto con el suelo.

### **Sin homologar**

En tejido de PVC. Superficie de 2 x 1 m con otras densidades y grosores sin homologar. 10 colores disponibles.

# colchonetas



Colchoneta quitamiedos

### Gimnasia

Gomaespuma de poliuretano o aglomerado de poliuretano para el relleno de las colchonetas.

Recubierto de tejidos plastificados o de algodón para las fundas exteriores. Cosido con hilo de poliéster y algodón para la confección de fundas.

Elementos de cierre (cremalleras) de materiales plásticos y cursores metálicos niquelados o del color de la misma cremallera.

### Aerobic

Colchoneta fina especial isotérmica y forrada.

### Atletismo: salto pértiga y altura

Colchoneta inferior construida con bloques de gomaespuma, amortiguadores de la caída debidamente unidos y recogidos en una funda de lona plastificada e impermeabilizada y cerrada con una cremallera de nylon de alta resistencia.

Colchoneta superior de la misma dimensión y compuesta por bloques de gomaespuma, con funda de lona para fondos y laterales llevando en la superficie malla de nylon plastificada y endurecida para la protección contra los clavos de las zapatillas.



Ejercicio suelo

- Medidas: 2 x 1 m.
- Grosor: desde 5 hasta 20 cm.
- Densidades: desde 20 hasta 200 kg.



Caída (quitamiedos)

- Medidas: 2 x 2 m y 3 x 2 m.
- Grosor: desde 10 hasta 50 cm.
- Densidades: desde 15 hasta 30 kg/m<sup>3</sup>.



Aerobic

- Medidas: 1,40 x 0,50 m.
- Grosor: 1,5 cm.



Salto de pértiga y altura y rocódromos

- Medidas: 633 x 500 x 72 cm  
500 x 400 x 72 cm
- Densidades: según normativa de la IAFF.

# Accesorios



Taquillas



Bancos

## Taquillas

Taquillas para vestuarios y todo tipo de diseño en diferentes medidas.

## Banco de vestuario

Bancos de vestuario en madera total o mixtos de madera y metal.

## Cabinas de ducha

Cabinas de ducha para vestuarios en fenólico y cristal.



Bancos



Cabinas de ducha



Perchero



Bancos mixtos




Taquillas

Taquilla con banco



## Taquillas




1 puerta



2 puertas




3 puertas



4 puertas



5 puertas



6 puertas



Forma L



Inclinada

- Anchos taquilla: 30, 40 y 50 cm
- Altura: 1,80 o 2,00 m
- Cerradura de moneda, segueta, tarjeta o electrónica.



# maquinaria



### Máquinas de fitness

Con sistema tradicional de placas, peso libre, neumáticas (de aire), hidráulicas y de carga eléctrica.

### Cardiovasculares

Cintas, bicicletas, steps, remos, elípticas, etc.

Disponemos de una gama muy amplia tanto para uso particular como profesional y gran variedad de marcas para cubrir las necesidades tanto económicas como profesionales.



### Clases colectivas acuáticas

Bicicletas para ciclo indoor dentro del agua, elípticas y accesorios para aeróbic acuático.

### Multiestación

Pensadas para particular, hostelería y residencias.

### Maquinaria de rehabilitación

Camillas y máquinas para rehabilitación.





Máquinas de fitness

- Sistema de carga tradicional:
  - Placas
  - Peso libre
- Carga de aire o neumática
- Carga eléctrica



Elíptica



Cinta de correr


Bicicleta



Multiestación



Camilla



Maquinaria rehabilitación



Multifunciones

# complementos



Barras de ballet

## Barras de ballet

Las barras de ballet están hechas en madera de pino con soportes metálicos.



Gradas



Espalderas

## Espalderas

Las espalderas laterales son de madera de pino y las barras en madera de haya.



Canasta

## Otros

Porterías, canastas de baloncesto, gradas, cortinas de separación de pabellones, redes de protección, escaleras horizontales, etc.

## Sacos de entrenamiento

Rellenos de gomaespuma para el golpe y arena u otro material que da estabilidad al saco, independizado en una bolsa estanca. Están forrados en PVC. Disponemos de sacos de boxeo con cadenas forradas en cuero (consultar medidas y precios).

Contamos con una amplia gama de productos complemento para la práctica de cualquier deporte: steps, aros, pelotas, pesas y mancuernas, cuerdas, etc. Solicite información.

Gradas de madera



# balnearios

### Spas (bañera hidromasaje)

Bañeras de diferentes dimensiones con sistema de masaje mediante chorros (jet) y burbujas de agua.

### Duchas

- **Bitérmica de esencias:** con sistema de cambio de agua fría y calor con terminación de baño de aceite esencial.
- **Escocesa:** sistema de cambio de temperaturas para efecto drenante mediante circuito secuencial por alturas.
- **Nebulizada:** sensación de sauna fría. Efecto de niebla. Produce una aceleración de la circulación sanguínea sin producir shock por cambio brusco de temperatura.
- **De presión:** tratamiento utilizando una manguera de presión para el masaje puntual de zonas doloridas con agua.
- **Vichy:** se realiza sobre una camilla con diferentes chorros y cambios de temperatura. El terapeuta masajea el cuerpo del paciente proporcionando una agradable sensación.

### Piscinas

Diseñadas y realizadas in situ; recubiertas con mosaico vitrificado, gunitadas o recubiertas con materiales sintéticos donde se puedan realizar tratamientos y masaje con el mismo sistema de las bañeras de hidromasaje.



Spas



### Saunas

La sauna genera calor estrictamente seco, reduciendo la humedad del aire al calentarse por el efecto de absorción de la madera.

La madera es la principal materia prima utilizada en la fabricación de la sauna, y las características de este material, junto con el sistema de fabricación de anclaje, configuran esencialmente la calidad de la sauna.

La sauna incorpora distintas clases de madera en su fabricación, y cada una de ellas debe cumplir unos requisitos concretos según sea la función que va a desempeñar.

### Medidas:

La cabina más pequeña es de 114 x 114 cm con una capacidad de 2 personas sentadas y la cabina más grande es de 405 x 210 cm con una capacidad de 16 personas sentadas o de 6 personas acostadas.

Podemos hacer saunas de tablón y panel, así como saunas para exterior. Nos adaptamos a las medidas que necesite.



Detalle anclaje

# Spas, duchas y piscinas



Pediluvio



Piscina



Spas



Duchas



Cabina de frío



Fuente de hielo



Ducha bitérmica

Ducha escocesa




Ducha vichy



Piscina climatizada

# balnearios



Terma romana

## Haman (baños de vapor)

Es un baño de humedad de vapor de agua donde se satura el ambiente al 100 %. La temperatura oscila entre 27 y 45 grados, lo que facilita la sudoración y el drenaje linfático del cuerpo. Es un sistema tradicional de los pueblos mediterráneos.

Haman



## Cabinas de rayos UVA

Estas cabinas pueden ser horizontales y verticales. Sus características son según las normas europeas.

Pueden ser de diferentes formatos, colores y tamaños según gustos del consumidor.

## Terma romana

Es un baño de humedad de vapor de agua donde la saturación de vapor es de un 75%. La terma romana está pensada para aquellas personas que no soportan la intensidad de vapor de una saturación al 100%. La temperatura es de 65°C, lo que facilita la sudoración y el drenaje linfático del cuerpo.



Cabina prefabricada

## Cabinas prefabricadas

Cabinas desmontables en diferentes medidas de poliéster y fibra de vidrio para terma romana o baños de vapor. Nos adaptamos a cualquier espacio acoplando los equipos necesarios para el funcionamiento de la sala con el efecto deseado.



Piscina de bolas

## Guarderías

Creamos e instalamos todo tipo de parques infantiles y zonas de juegos en toda Europa.

Parques a medida adaptados a las alturas, estructuras de juego, equipamiento y diseño.

Todo un mundo de color e imaginación a su servicio: piscinas de bolas, juegos de aventura, hinchables, acolchados, decoración, suelos, etc.



Hinchable



## Parques lúdicos infantiles



# Parques lúdicos infantiles



Cocodrilo

### Formas de gomaespuma


Formas geométricas de gomaespuma para colegios y guarderías: cocodrilos, balancines, cubos, cilindros, triángulos, pirámides, polígonos, poliedros, formas de animales y cualquier cosa por encargo.



Rectángulos



Balancín



Ola



Cubo



Pirámides



Escaleras



Balancín



Triángulos

### Características:

- Sistema para la sustitución de la gomaespuma interior y refuerzo en las costuras y los elementos de transporte (asas y cantoneras).

- Materiales de primerísima calidad que garantizan a los usuarios finales un perfecto acabado final, el objetivo principal de nuestra empresa.



### Iluminación

Estudiamos la iluminación adecuada para cada sala.

- Iluminación convencional
- Fibra óptica
- Led

### Ambientación


Con paneles de imitación piedra para zonas de agua, recepciones, fachadas, etc.

### Insonorización

Habitaciones realizadas in situ para evitar problemas con los vecinos.

### Otros

Suelos de cristal, techos metálicos, etc.



Cascada de luz

## Paneles de piedra, ladrillo y pizarra



Ladrillo viejo



Ladrillo blanco restregado



Ladrillo viejo ocre



Ladrillo Alhambra



Ladrillo Alhambra ocre



Ladrillo bicolor



Ladrillo multicolor



Adobo rojo



Adobe ocre



Adobe bicolor



Ladrillo nuevo ocre



Rasilla clásica



Rasilla ocre



Contrarrasilla



Rasilla toscana



Ladrillo y piedra de río



Piedra de río y ladrillo



Piedra de río



Opus spicatum



Piedra seca gris



Piedra seca ocre



Piedra seca marrón



Piedra seca azul



Piedra tallada gris



Piedra tallada ocre



Piedra Ginestar gris



Piedra Ginestar rojo arcilla



Piedra Ginestar ocre



Piedra Ginestar especial



Piedras grandes grises



Piedras grandes ocre



Pizarra gris



Pizarra bitono



Pizarra negra



Piedra kahala gris



Piedra kahala rojiza



Piedra miranda



Piedra lisa



Piedra imperial gris



Piedra imperial ocre



Arenisca



Pizarra gallega negra



Adoquín gris



Adoquín ocre



Ladrillo nuevo blanco



Ambientación

Recepción



Paneles de pizarra



Panel Traventino natural



## Paneles de diseño



Panel estrujado oxidado




Panel xilos claro




Panel cemento encofrado




Panel cemento oxidado



Panel cemento antracita



Panel nitrato de plata




Panel nitrato de oro



Panel pizarra oxidada



Panel xilos wengue y cobre



Panel lunar



Panel Panot Barcelona



Panel mosaico romano



Panel arpiller y cuerda



Panel Dakar



Panel lino drapeado



Panel aluminio ondulado



Panel arena



Panel arena oxidada



Panel aluminio estrujado



Panel estrujado cobalto



Panel estrujado azurita



Panel estrujado barroco



Panel estrujado cobrizo



Panel estrujado bronce



Panel estrujado estaño



Panel estrujado turquesa



Panel estrujado oro




Panel Travertino natural



Panel Travertino azul



Panel estuco blanco



Panel estuco color junta



Panel Staff

## Panel estrujado aluminio



■ Paneles y bóvedas de 2,85 × 1,30 m



varios



Control y gestión

### Diseño en 3D

Le hacemos su proyecto en 3D.

### Productos de limpieza

Productos especiales para la limpieza de todos nuestros materiales.

### Control y gestión de instalaciones

Control de acceso al centro y programa de gestión. Nos adaptamos a las necesidades de cada centro.

### Otros

Camillas, desechables para tratamientos corporales, aromas, productos para el tratamiento corporal y fisioterapia, maquinaria específica para cabinas de belleza, etc.



Diseño 3D



Decapante de cera



Limpiador desinfectante



Suelos abrillantados



Limpiador general



Cera antideslizante



Suelos encerados



Limpiador para madera



Limpiador de baños



**CONDÉS**

¡Pregúntanos!  
En Condés, **sabemos.**

C/ Santa M<sup>a</sup> Salomé, 1, 28031 Madrid. España. Email: [condescb@condescb.com](mailto:condescb@condescb.com)  
Teléfonos: (34) **91 778 85 01** y (34) 91 777 89 02. Fax: (34) 91 777 82 68. [www.condescb.com](http://www.condescb.com)